

Insula Fulcheria

Rassegna di studi e documentazioni di Crema e del circondario a cura del Museo Civico di Crema e del Cremasco fondata nel 1962

Published annually
by Museo Civico di Crema e del Cremasco
Piazzetta Winifred Terni de Gregorj, 5, 26013
Crema (CR), Italy

Vol. LV (2025), pp. 297-307

<https://insulafulcheria.it/>
infulcheria.museo@comune.crema.cr.it

ISSN 0538-2548
eISSN 2281-4914

© Copyright 2025 - Author(s).

This article is open access and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution–ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).



This article has been peer reviewed according to the journal's single-blind peer-review policy. The author declares no conflict of interest.

Received: 16-06-2025
Accepted: 20-08-2025
Published: 13-12-2025

Cite this article

Pisati, Arrigo. 2025. «Il perduto organo Inzoli della Parrocchiale di Casaletto di Sopra.» *Insula Fulcheria* LV: 297–307.

INSULA FULCHERIA

RASSEGNA DI STUDI E DOCUMENTAZIONI
DI CREMA E DEL CIRCONDARIO
A CURA DEL
MUSEO CIVICO DI CREMA E DEL CREMASCO
FONDATA NEL 1962

numero LV
2025

ARRIGO PISATI*

Il perduto organo Inzoli della parrocchiale di Casaleto di Sopra

Abstract · This article will gather information about the organ built by Lorenzo Inzoli in 1903 for the parish church of Casaleto di Sopra, which was demolished in 1934. First, we will present the limited information available on musical performances in Casaleto before the 20th century. This will be followed by an analysis of the sources relating to the Inzoli organ and a comparison with the discarded projects of Giovanni Riboli and Natale Balbiani.

Keywords · Pacifico and Lorenzo Inzoli, Giovanni Riboli, Natale Balbiani, Organ.

1. Casaleto di Sopra, tra XVIII e XIX secolo

La chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta di Casaleto di Sopra è di antica costruzione: già nel XIV secolo veniva descritta entro i possedimenti della pieve di Offanengo¹. L'edificio venne pesantemente danneggiato dal terremoto di Soncino nel 1802² ma, nonostante i quasi cinque secoli di storia, non si è riscontrata alcuna notizia della presenza di un organo in questa antica chiesa. Non venne fatta menzione di

* Università degli Studi di Ferrara.

Si ringraziano don Massimo Cortellazzi, parroco dell'Unione pastorale dei Fontanili (Casaleto di Sopra, Melotta e Romanengo), la Casa Organaria Pacifico Inzoli di Bonizzi Fratelli e don Paolo Fusar Imperatore, direttore dell'Archivio Diocesano di Cremona, per il materiale archivistico messo a disposizione.

¹ La notizia è riportata nel *Liber Sinodali*, redatto nel 1356 e conservato dall'archivio diocesano di Cremona. F. CARAMATTI, *Da Ero a Salvirola*, Grafiche Cam, Pandino, p. 27, nota 172.

² Nonostante si parli spesso di una ricostruzione dell'edificio, sembra più probabile che si sia trattato di un pesante restauro; cfr. A. PISATI, *Brevi cenni sul martirio e culto di San Patrizio di Prusa in Casaleto di Sopra*, parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta di Casaleto di Sopra, 2025, p. 20.

un eventuale strumento neppure in occasione della visita pastorale del vescovo Litta nel 1722, il quale descrisse con estrema dovizia di particolari l'interno della struttura, segnalando unicamente che per le messe cantate:

Nel Coro vi sono tré banconi per servirsi a sedere officiando [...] [vi è] il letturino con un libro grande da Canto fermo con sopra l'antifone delli Vespri, et altri responsorij alla Fratesca.³

La più antica notizia di un organo a Casaletto di Sopra proviene da un inventario della seconda metà del XIX secolo, nel quale si segnala che nella nuova chiesa era presente un «Organo fatto costruire l'anno 1836 in buon stato»⁴.

Tale strumento era posto all'interno dell'aula, nella parete settentrionale:

Fuori del Presbiterio a sinistra e sopra un'uscio che conduce alla torre ed alla sacrestia vi è una buona cantoria pitturata ad oglio color verde e sopra un'organino, un po' malandato.⁵

Alla cantoria si accedeva tramite una scaletta posta a fianco del passaggio che conduceva al campanile⁶. Non è stato possibile scoprire né da quale casa organaria sia stato realizzato, né la disposizione fonica⁷.

³ Archivio Diocesano di Cremona, *Atti visita Litta*, 1722, p. 30r.

⁴ Archivio Parrocchiale di Casaletto di Sopra (d'ora in poi APCS), *Inventario dei mobili ed arredi sacri appartenenti alla Chiesa Parrocchiale sotto il titolo dei SS. MM. Quirico e Giulitta in Casaletto di Sopra*, 1860 ca.

⁵ APCS, *Stato reale della Chiesa Parrocchiale de' SS. Quirico e Giulitta Luogo di Casaletto, Distretto II° di Soncino di Diocesi Cremonese*, prima metà del XIX secolo.

⁶ APCS, *Inventario dei mobili ed arredi sacri*, cit.

⁷ Possiamo escludere le ditte Bossi e Serassi, non comparando nei cataloghi di queste due case organarie attive sul territorio in quel periodo. Cfr. G. BERBENNI, *Catalogo degli organi Serassi*, Collana d'Arte Organaria, 31, 2014 e ID., *I Bossi. La dinastia e il catalogo*, 2 voll., Guastalla, Associazione Giuseppe Serassi, 2017.

2. L'organo Inzoli 1903 di Casaletto di Sopra

Nel 1902 la parrocchia di Casaletto di Sopra decise di realizzare un organo ex-novo. A febbraio ricevette il progetto-preventivo di Giovanni Riboli di Crema⁸ il quale proponeva la costruzione di uno strumento con la seguente disposizione fonica:

Ripieno	Canne	Concerto	Canne
I° Principale di 8 piedi bassi	24	X° Undamaris	34
II° Principale di 8 piedi soprano	34	XI° Viola di 4 piedi bassi	24
III° Ottava bassi di 4 piedi	24	XII° Viola di 4 piedi soprani	34
IV° Ottava soprani di 4 [piedi]	30	XIII° Flauto di 4 piedi bassi	24
V° Decima quinta di 2 [piedi]	58	XIV° Flauto di 4 piedi soprani	34
VI° Decima nona	58	XV° Dulciana di 4 piedi bassi	24
VII° Vigesima seconda	58	XVI° Dulciana di 4 piedi soprani	34
VIII° Vigesima sesta	58	XVII° Bassi di 16 [piedi]	18
IX° Vigesima nona	58	XIIX° Bassi di 8 [piedi]	18
Ripieno canne	402	Concerto canne	244
		Ripieno	402
		Totale N[umer]o	646

Si prevedevano due somieri: uno maggiore per i registri del manuale e uno minore per i due Bordoni del pedale. Il mantice si sarebbe azionato tramite una macchina pneumatica a manubrio singolo e l'inserimento dei registri sarebbe stato a bottoni a scatto, posti al di sopra dell'unico manuale da 58 note (*Do₁-La₅*). Era prevista una pedaliera da 18 note con 5 pedaletti per le combinazioni (*Forte*, *Mezzo forte*, *Forte generale*, *Unione tasti al pedale*, *Tremolo*). Il prezzo preventivo era di 3350 Lire «oltre l'armonium»⁹.

Interessante notare che nella lettera allegata al progetto, Riboli consigliava:

⁸ Sulla ditta Riboli si conosce molto poco. Formatosi presso Inzoli, Giovanni Riboli si dedicò principalmente ad attività di restauro di strumenti antichi. V. DE CESARE, *L'arte organaria a Crema: artigianato d'eccellenza al servizio del territorio*, «Insula Fulcheria», XLI/A, 2011, pp. 277-299.

⁹ APCS, *Progetto di Giovanni Riboli per l'organo di Casaletto di Sopra* 24 febbraio 1902.

Riguardo alla posizione di porlo in opera, secondo il mio modo di vedere, il posto migliore sarebbe quello di metterlo di rimpetto all'attuale posizione essendo questa la parte più sana di qualsiasi posizione, ed anche la meno costosa per gl'impianti a camera di collocamento.¹⁰

L'organo si sarebbe collocato nella parete sud dell'edificio, nell'attuale cappella della Madonna di Lourdes.

Al progetto di Riboli si aggiunse un secondo, realizzato da Natale Balbiani di Milano, che prevedeva al seguente disposizione fonica¹¹:

Principale di 8 p[iedi] Basso – parte di legno e parte di stagno – prospettiva N[umero]	24
Principale di 8 p[iedi] Soprano – stagno e piombo	34
Ottava di 4 p[iedi] bassa – [stagno e piombo]	24
Ottava di 4 p[iedi] soprana – [stagno e piombo]	34
Quintadecima – [stagno e piombo]	58
Decimanona e <i>Vigesima II</i> – [stagno e piombo]	116
Vigesimasesta e [<i>Vigesima</i>]nona – [stagno e piombo]	116
Viola di 4 p[iedi] bassa di stagno	24
Flutta di 8 p[iedi] Soprana – stagno e piombo	34
Cornetto Soprano a 2 canne – [stagno e piombo]	68
Voce umana Soprana – [stagno e piombo]	34
Contrabbassi di 16 piedi – [stagno e piombo]	12
Ottava o Rinforzi da 8 piedi – [stagno e piombo]	12
<hr/>	
Totale canne N[umero]	590

¹⁰ APCS, *Lettera di Giovanni Riboli alla fabbrica di Casaleto di Sopra*, 24 febbraio 1902.

¹¹ APCS, *Fabbrica d'Organi-deposito pianoforti e armonium- Natale Balbiani e Figli in Milano, progetto del nuovo organo per la Chiesa Par[ro]cchiale di Casaleto [di] Sopra*, 6 Settembre 1902.

Sarebbe stato presente un solo manuale di 58 note (*Do1-La5*) con tasti in osso per le crome e in ebano per le semicrome. La pedaliera sarebbe stata composta da 19 note¹². La trasmissione era meccanica, i registri a manetta a scorrimento laterale e le combinazioni prevedevano *Terza mano, Ripieno, Mezzo forte e Timpanone*. Il prezzo era stabilito a 2850 lire, da dilazionarsi in rate entro i due anni dalla consegna, comprensive del trasporto dello strumento sino alla stazione ferroviaria di Crema. Erano esclusi il trasporto dello strumento da Crema a Casaletto, l'alloggio per l'organaro in paese e il levamantice che lo avrebbe coadiuvato nel collocamento dello strumento in chiesa. La ditta non si sarebbe occupata della realizzazione delle eventuali cassa e cantoria, per cui la parrocchia avrebbe dovuto rivolgersi altrove.

Ad ottobre dello stesso anno il parroco Luigi Gelmini venne contattato dall'amico Ruggero Ferri di Fontanella¹³ il quale gli segnalava che

Siccome so per esperienza quanto sia facile in tali casi [la costruzione di un nuovo organo] il cadere in mano di costruttori fanfaroni alle parole dei quali mal rispondono i fatti, mi sono fatto premuta di scriverle per indicarle una ditta sicura ed onesta qual'è quella del Sig[nor] Cav[alier]e Pacifico Inzoli [...] Siccome al presente il Sig[nor] Inzoli si trova qui per qualche tempo se costì non si ha peranco in mano ho [sic] contrattato alcun progetto, riesce facile, dichiarando la somma che si vuole spendere, combinare, trattare od anche semplicemente sentire un parere.¹⁴

Il consiglio fu accolto e a dicembre 1902 il progetto di Inzoli venne consegnato in parrocchia. Si prevedeva la seguente disposizione fonica¹⁵:

¹² Così è scritto nella sezione relativa alla meccanica. Tuttavia, come si può vedere nella disposizione fonica, le note al pedale avrebbero dovuto essere 12.

¹³ La mancanza di documentazione permette solo di avanzare l'ipotesi che fosse l'organista del luogo.

¹⁴ APCS, *Lettera di Ruggero Ferri*, 21 ottobre 1902.

¹⁵ APCS, *Premiata e Privilegiata Fabbrica d'Organi Inzoli Cav[alier] Pacifio & Figli, Progetto di un Nuovo Organo da costruirsi per la Chiesa Parrocchiale di Casaletto di Sopra*, 6 Dicembre 1902.

Alla Tastiera

1. Principale di 8 Piedi
2. Bordone di 8 Piedi
3. Ottava di 4 Piedi
4. Flauto di 4 Piedi
5. Ripieno 3 file (15-19-22)
6. Armonium (eff[ett]o di Trombe)
7. Tromba di 8 piedi

Alla Pedaliera

8. Bordone di 16 Piedi

Era previsto un solo manuale di 56 note (*Do1-Sol5*) e una pedaliera di 27 note (*Do1-Re3*). Pedalletti per *Terzo Piede*, *Unione tasto al pedale*, *Tremolo*, *Crescendo o Liturgico*, *Forte Generale*, *Timballone*.

Si precisava che il prezzo «sarebbe di L[ire] 2800, ma proprio nell'intento di favorire il M[olt]o Rev[erend]o Sig[nor] Parroco [e] la Fabbrica e la Chiesa viene ridotto a sole L[ire] 2300». Erano compresi cinque anni di garanzia e le rate di pagamento sarebbero state dilazionate «di comune accordo, stabilendo anche dilazioni come crederanno del caso». Si chiedeva alla parrocchia di occuparsi del trasporto dei materiali «per mezzo di carri dei fittabili del paese».

Il prezzo non comprendeva la cassa esterna «che trovasi già in luogo», per la quale era richiesto alla parrocchia di fornire un falegname del luogo che aiutasse nell'adattamento della stessa al nuovo organo¹⁶.

Interessante notare che l'organaro abbia precisato che i sette registri della tastiera fossero «pari a 13 dimezzati». L'organo è infatti realizzato secondo i dettami del periodo, che vide un progressivo abbandono dei registri spezzati tra bassi e soprani (come invece prevedevano i progetti Riboli e Balbiani), in favore di registri ad estensione pari all'intero manuale.

Nessuno dei tre progetti presentati sembra considerare la possibilità di reimpiegare il materiale fonico del precedente. Verosimilmente dove-

¹⁶ Il falegname Alessandro Bocca realizzò la copertura della cassa dell'organo l'11 gennaio 1903. APCS, *Conto del falegname Bocca per l'adattamento della cassa dell'organo*.

PREMIATA E PRIVILEGIATA FABBRICA D'ORGANI
FONDATA NEL 1867
Inzoli Cav. Pacifico & Figli
ITALIA · ~~CRISTINA~~ · LOMBARDIA
AUTORE DI ORGANI MONUMENTALI FRA I QUALI
PER LA
Cattedrale di Cremona - S. Ignazio di Roma - S. Domenico di Salerno
e del celebre SANTUARIO DI VALLE POMPEI (NAPOLI)

STABILIMENTO COMPLETO
PROPRIETÀ DELLA DITTA

GRANDE SALONE PER I CONCERTI - MACCHINE E MOTORI
BONDERIA SPECIALE SISTEMA INGLESE

Amministrazione  Sovrintendenza Tecnica

Inzoli Rag. Giuseppe, Agente - *Bonzi Agostino, Assist. meccanico*
della Ditta Inzoli Cav. Pacifico

PRIMO PREMIO - DIPLOMA D'ONORE
all'Esposizione Internazionale di Musica Bologna 1888

Organi Liturgici-Stafonici *RISTACRI - AMPLIAMENTI - RIDUZIONI* Panfonium Inzoli-Specialità
ad una, due e più tastiere per Chiese Parr., Cattedrali Oratori, ecc. PRONTA ESECUZIONE - AMPIE GARANZIE - PREZZI MODICI Organi economici da studio e da concerto a due o tre tastiere e pedaliera moderna

Crema, li 6 Dicembre 1902 N. 963

Progetto
di un Nuovo Organo da costruirsi per la Chiesa
Parrocchiale di Casaletto di Sopra
d'incarico dell'On. Sig. Parroco locale

Fig. 1. APSC, Progetto di Inzoli per il «Nuovo Organo da costruirsi per la Chiesa Parrocchiale di Casaletto di Sopra», 6 dicembre 1902.

va trattarsi di uno strumento di piccole dimensioni e in pessimo stato, considerando che ne venne conservata unicamente la cassa esterna, per la quale tuttavia andavano ricostruite delle parti.

L'organo quasi ultimato venne collaudato informalmente da Marco Enrico Bossi a fine marzo 1903¹⁷ ma, causa di una crepa formatasi ad inizio aprile nel soffitto sopra l'organo, furono necessari ulteriori interventi¹⁸. Venne inaugurato da Pio Marrassi¹⁹ il 22 aprile 1903 il quale, in occasione del collaudo, commentava:

dichiaro che quest'Organo per la scelta e la disposizione dei registri, per la forza e dolcezza dei suoni, per la qualità del materiale adoperato, per tutto quello anche che riguarda l'aspetto esteriore[,] per la [-non si legge-] e legame della tastiera[,] per la praticità e comodità dei registri meccanici, è [...] perfettamente riuscito di soddisfazione al Molto Rev[eren]do Sig[no]r Prevosto²⁰

L'organo venne realizzato da Lorenzo Inzoli; segnalava infatti il parroco di Casaletto al padre Pacifico:

Ieri fu qui il bravo maestro Bossi a provare il nuovo organo. Piacque massimamente alla Fabbriceria e a tutto il popolo quantunque non fosse ancora ultimato, mancando le trombe. [...] L'ottimo suo Renzo, lo confesso [-non si legge-] sa farsi onore.²¹

Anche i giornali dell'epoca riportano la notizia:

È stato inaugurato a Casaletto di Sopra (Cremona) un nuovo organo dalla Ditta Inzoli di Crema. La relazione dice che il medesimo non «è fattura del padre, ma d'un suo figlio, il più giovane, Ren-

¹⁷ Archivio Casa d'organi Pacifico Inzoli di Bonizzi Fratelli (d'ora in poi API), *Lettera della Fabbriceria di Casaletto di Sopra a Pacifico Inzoli*, 30 marzo 1903.

¹⁸ API, *Lettera della Fabbriceria di Casaletto di Sopra a Pacifico Inzoli*, 4 aprile 1903.

¹⁹ Il cognome è incerto.

²⁰ API, *Lettera di collaudo*, 22 aprile 1903.

²¹ API, *Lettera della Fabbriceria di Casaletto di Sopra a Pacifico Inzoli*, 30 marzo 1903.

zo, che al padre sta rubando quel segreto artistico che lo ha reso illustre». Ecco... veramente tra padre e figlio non occorre proprio che... si rubi!²²

Pacifico Inzoli nel 1903 era impegnato nella costruzione di molti altri organi in Italia²³; verosimilmente decise di affidare la realizzazione del modesto organo di Casaletto al figlio Lorenzo, il quale erediterà con il fratello Giuseppe pochi anni più tardi la ditta paterna²⁴.

Al progetto iniziale vennero, in fase di costruzione, proposte alcune integrazioni. In occasione del collaudo risultavano approvate le aggiunte di «Tenda, sgabello, serrature, chiudende ed altre che si omettono per brevità» e del registro dell'*Undamaris*²⁵, per una spesa di 250 Lire, mentre ancora in attesa di responso la possibile aggiunta dei registri di *Decima quinta* e *Violino a due voci*, per una ulteriore spesa di 250 Lire²⁶.

La parrocchia pagò con precisione le rate, valutando anche la possibilità di aggiungere nuovi registri. All'atto di ricevere l'ultima rata Inzoli scriveva alla Fabbrica:

pregherei [...] formulare una decisione circa gli addizionali autorizzati[:] in primo luogo per la tenda collocata [...] come pure pel Registro *Unda Maris – Decima Va e Violino nel Soprano*.²⁷

Non risulta dunque chiaro se tali aggiunte fossero state effettivamente realizzate; certamente erano stati posti già nel 1903 la «tenda, sgabello [e] serrature», come testimoniato dalla ricevuta d'acconto per la loro

²² API, *Ritaglio di giornale del periodico "Musica Sacra"*, Milano, 1903.

²³ Nel 1903 Inzoli realizzò altri tredici organi tra Lombardia, Sicilia, Lazio, Marche e Campania. S. SPINELLI, *Pacifico Inzoli e le origini dell'arte organaria a Crema*, Crema, Arti Grafiche Cremasche, 1995, pp. 85-86.

²⁴ Pacifico Inzoli morì a 67 anni il 31 agosto 1910, ma negli ultimi anni aveva già affidato gran parte delle mansioni ai figli, in quanto la ditta era in piena espansione e contava decine di dipendenti per far fronte all'innumerabile quantità di opere realizzate annualmente; vd. *ivi*, p. 14.

²⁵ APCS, *Lettera di Pacifico Inzoli alla Parrocchia di Casaletto*, 22 aprile 1903.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ APCS, *Lettera di Pacifico Inzoli alla Parrocchia di Casaletto*, 20 gennaio 1908.

costruzione²⁸. In vari stracciafogli recanti i conti delle rate e del debito a scalare compaiono costantemente due cifre ben distinte: 2350 Lire (2300 da contratto e 50 per sgabello e tenda) e 450 Lire, pari esattamente alla spesa per l'aggiunta dei tre registri.

Il dubbio circa l'effettiva realizzazione delle aggiunte è sciolto da una lettera di Giuseppe Inzoli del 1920:

Questa Ditta è venuta a conoscenza che l'organo di cod[esta] Chiesa Parrocch[ial]e ha bisogno di restauri e quindi si dispone a presentare dettagliato preventivo tanto più che già un impegno lega questa Fabbriceria alla scrivente Ditta.

Al tempo della Costruzione del Nuovo Organo la Ditta aggiunse al progetto N[umero] 3 Registri: Unda Maris – Decima V e Violino nel Soprano come risulta dall'Atto di Collaudo e dalla dichiarazione dell'allora Parroco Lanzanova.

Per cui nutro fiducia che sarà questo il momento del restauro per definir ulteriormente la pratica non essendo stati detti registri pagati al punto di avere dal Parroco allora esistente la proposta di levare i registri. Ciò che la Ditta si è ben guardata dal fare non intendendo togliere i registri che aveva trovato necessari di aggiungere a miglior riuscita dello strumento.²⁹

I registri furono dunque approvati e costruiti, ma la parrocchia non li pagò. Verosimilmente la cifra venne segnata nel corso degli anni a parte rispetto al prezzo pattuito nel contratto trattandola come una spesa non necessaria. Nel 1908, terminato il pagamento dell'ultima rata, la fabbrica provò a verosimilmente a contrattare il prezzo e, non riuscendo a giungere ad un accordo, propose la rimozione dei registri. La ditta si oppose ma la parrocchia, che reputava di aver proposto una soluzione adeguata, decise di non pagare. La lettera di Inzoli del 1920 non ottenne alcun riscontro: non si conservano fatture che testimonino un intervento di restauro allo strumento, né l'estinzione del debito.

²⁸ APCS, *Pezza giustificativa per l'acconto di 50 lire alla ditta Inzoli*, 23 aprile 1903.

²⁹ APCS, *Lettera di Pacifico Inzoli alla Fabbriceria di Casaletto di Sopra*, 7 settembre 1920.

Lo strumento sopravvisse sino al 1934, senza che venisse mantenuto adeguatamente riparato e accordato. Due anni dopo il parroco Albino dall'Olmo segnalava:

A destra dell'Altar Maggiore, nella Chiesa, v'era anticamente una Capella [...] questa si è chiusa per porvi l'organo, il quale stonava maledettamente per la mole della sua facciata e cantoria. Nell'occasione dei restauri e della decorazione della Chiesa, 1934, si [è] tolto l'organo, già sciupato e fuori di uso. Si è aperta così l'antica Cappella e si è dedicata al S[antissi]mo Crocefisso.³⁰

Il restauro artistico dell'edificio venne condotto dal pittore Cesare Secchi, già impiegato nella decorazione della chiesa parrocchiale del vicino borgo di Romanengo³¹. Anche in quell'occasione l'organo era stato rimosso per essere sostituito da uno realizzato dalla ditta Tamburini di Crema³², mentre a Casaletto di Sopra lo strumento non fu ricollocato e la chiesa ne rimase sprovvista. Attualmente è posto nel coro un organo digitale realizzato dalla GEM (Galanti Egidio Mondaino), risalente agli anni settanta del secolo scorso.

³⁰ APCS, *Inventario dei beni della parrocchia di Casaletto di Sopra*, 1936.

³¹ A. PISATI, *Dossum Rumelengi. I. Storia della chiesa di Romanengo attraverso il suo archivio parrocchiale*, Crema, Trezzi, 2017, p. 49.

³² A. PISATI, *Gli organi della chiesa parrocchiale di Romanengo tra XVIII e XX secolo*, «Insula Fulcheria», LIV, 2024, pp. 117-147.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2025
per conto del Museo Civico di Crema e del Cremasco
da Fantigrafica - Cremona (CR)